



2015191713Z



2018(粤)质监认字209号

报告编号: M20-WY0061

检 验 报 告

样 品 名 称: 导轨

规 格 型 号: -----

委 托 单 位: 中山欧盛家具有限公司

检 验 类 别: 委托抽样检验

检验机构名称: 广东省质量监督红木家具和办公家具检验站



防伪二维码

注 意 事 项

1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 受检单位或生产单位对检验结果如有异议，应在收到检验报告后的 7 个工作日内向监督抽查委托单位提出，逾期不予受理。

地 址：广东省中山市博爱六路 48 号

电话(含区号)：0760-88307614

邮 编：528403

传真(含区号)：0760-88337057

E-mail: zszjs@163.net

广东省质量监督红木家具和办公家具检验站

检 验 报 告

验证码:E9BB49

样品名称 (标称)	导轨			规格型号 (标称)	-----
				商标 (标称)	-----
任务来源	中山欧盛家具有限公司			检验类别	委托抽样检验
受检单位	中山欧盛家具有限公司			地址及联系电话	中山市火炬开发区神涌自然村第一工业区（一期、二期）/13600342343
生产单位	-----			地址及联系电话	-----/-----
制造商	-----			地址及联系电话	-----/-----
抽样单位	广东省中山市质量计量监督检测所			封样状态	完好
样品等级	合格品	生产日期	2020 年 01 月 08 日	批号/编号	-----
抽样日期	2020 年 03 月 23 日	到样日期	2020 年 03 月 23 日	抽样人员	黄文彬、方代云
样品数量 (检验样品数/备样数)	3 副/-----	抽样基数	60 副	检查封样人员	於建忠
抽样单编号	40669921	委托单编号	-----	抽样地点	成品仓库
样品状态描述	包装完好			验讫日期	2020 年 04 月 13 日
检验依据	QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》				
检验结论	所检项目符合 QB/T 2454-2013 标准要求，本次委托抽样合格。 <div>检验报告专用章 2020 年 04 月 15 日</div>				
备注	1. 样品未标注最大承载能力，本次检验试验负荷为 20kg； 2. 样品没指明适用的家具类型，本次检验按商用型要求进行检验。				

批准： 

审核： 

主检： 

广东省质量监督红木家具和办公家具检验站

检 验 报 告

序号	检验项目		单位	标 准 要 求		检测结果	单项判定
1	过 载	垂直向下 静载荷	——	加载10次： 商用型：300 N	a)所有组件或连接处不应断裂损坏； b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动； e)所有组件的功能不应损害； f)抽屉导轨及其组件不应分离。	符 合	合 格
2		水平侧向 静载荷	——	两端各加载5次。 商用型：150 N		符 合	合 格
3		猛关或猛开	——	10次		符 合	合 格
4	功 能	操作力	N	当M<40 kg时，推力或拉力：≤50		15.6	合 格
5		抽屉导轨组件底部变形	mm	变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75。 最窄部分尺寸：		-----	-----
6		抽屉导轨组件结构强度	——	加载200 N	a)所有组件或连接处不应断裂损坏； b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损； d)五金连接件不应松动； e)所有组件的功能不应损害； f)抽屉导轨及其组件不应分离。	-----	-----
7		耐久性	——	商用型：60 000次		60000次无损坏	合 格
8		垂直向下 静载荷	——	加载10次。 商用型：200 N		符 合	合 格
9		水平侧向 静载荷	——	两端各加载5次。 商用型：100 N		符 合	合 格
10		拉出安全性	——	M≤20kg， 试验速度V _m =0.3 m/s		符 合	合 格
11		猛关或猛开	——	10次		符 合	合 格
12			下沉量	mm	不应超过抽屉导轨拉出长度的 4 %。 下沉量：≤ 14.2		6.36
13	耐腐蚀		——	18 h, 1.5 mm以下锈点不应超过20 点/dm ² ，其中1.0 mm以上的锈点不应超过5 点/dm ² （距离边缘棱角2 mm以内的不计）。		符 合	合 格

广东省质量监督红木家具和办公家具检验站

检 验 报 告

(附页)

委托方 地 址	中山市火炬开发区神涌自然村第一工业区（一期、二期）	试验地点	广东省中山市东区 博爱六路48号
样品描述 及说明	1、产品适用的家具类型：未标注 2、承载能力M（即：试验负荷，kg）：未标注 3、抽屉导轨长度（mm）：350 4、抽出部分长度L（mm）：355 5、导轨宽度（mm）：45 6、导轨厚度（mm）：12.8		
抽样程序 的说明	_____		
采用非标准 方法的描述	_____		
偏离标准 方法说明	_____		
检验结果不确 定度说明	_____		
测试环境 及状态	室温：18 ℃～23 ℃；相对湿度：45%～57%		
分包项目 及分包方	_____		
备 注	_____		

（本报告结束）